


## 附表一【秉和建設股份有限公司-榮華段】



1 型式 (Type Form)	:	(1)P 12* 16-CO 105 * 10 台 (No.1-10)
2 載重 (Load/Passenger)	:	800 公斤/ 12人(No.1-10)
3 停止樓數 (No. of Stop)	:	(1)16停 / 16樓 (B2-B1,1-14F) (No.1-10)
4 速度 (Speed)	:	105 m/min
5 控制方式 (Control)	:	交流變壓變頻選擇性集合式控制
6 電源 (Power Source)	:	動力用交流三相, 380伏特, 60Hz
7 出入口門框 (Jamb)	:	狹窄型門框: 髮絲不鏽鋼板*15停 (B2-B1,2-14F) (No.1-10) 寬斜型門框: 髮絲不鏽鋼鍍鈦(古銅)鋼板*1停 (1F)
8 出入口門 (Hatch Door)	:	二片中央對開式鋼板烤漆(RAL-9006)*15停 (B2-B1,2-14F) (No.1-10) 二片中央對開式不鏽鋼鍍鈦(古銅)蝕刻(MA52710022) (1F) (古銅色)
9 車廂 (Cage)	:	(1) 1400mm×1400mm×2500mm (W*D*H)(No.1-10)
10 出入口寬度 (Opening)	:	(1) 900mm×2100mm (W*H)(No.1-10)
11 出入口指示燈及按鈕 (Hall Indicator&Button)	:	MF010(一般梯); MF007(行動不使用)
12 梯廂 (Cage)	:	a、天花板型式 (Ceiling Type) : MB004 b、側板 (Enclosure Wall)前側 : 髮紋不鏽鋼 兩側 : 中間:彩粧鋼板C127; 兩端:彩裝鋼板A124 後側 : 中間:彩粧鋼板C127; 兩端:彩裝鋼板A124 (附半身明鏡一面) c、廂門 (Cage Door) : 彩粧鋼板C127 髮紋不鏽鋼 d、地板 (Flooring) : 大理石預留25mm e、換氣 (Ventilation) : 天花板扇 (Ceiling Fan) f、操作盤 (Operating Panel) : 主:ME003; 殘:ME011 g、梯廂位置指示器 (Car Position Indicator): 附於OPB上
13 警報方式 (Alarm)	:	電鈴及對講機 (Bell & Interphone)
14 升降路尺寸及各層樓高度 (Hoist Way & Each Floor Height)	:	依計劃圖 (As Per Layout Drawing)
15 其他 (Other)	:	A、對講機集中管理 (升降道至守衛室間線材乙方負責, 配管拉線甲方負責) B、CCTV留孔配線 (乙方僅負責昇降道內, 升降道外配管線、CCTV甲方負責) C、保固24個月(取得使照後起算) D、車廂操作盤上附門開延長 E、刷卡機預留孔嵌入車廂操作盤內,OPB上預留讀卡機乾接點 (配線、線材及讀卡機與卡片甲方處理) F、甲方不得有扣乙方工程款之行為 G、依內政部營建署八十七營署建字第22871號函明文規定: 『緊急用升降機不宜設置刷卡機』 H、天井加高200mm I、殘盲梯*5台 (No.2,3,6,7,10) J、緊急梯*5台 (No.2,3,6,7,10) K、二台聯動 * 5組 M、火災管制* 5台 (No.1,4,5,8,9) N、替代門(B1,1F) Q、夏普空氣清淨機*10台



  
11219/19

# 永佳捷科技股份有限公司

## 電梯顏色確認書



項次	名稱		顏色
A	門框	1F	標準窄型 不鏽鋼鍍鈦
		其他樓	標準窄型 不鏽鋼毛絲面
B	出入口門	1F	不鏽鋼 鍍鈦蝕刻 蝕刻:MA52710022
		其它樓	烤漆鋼板 RAL-9006
C	天花板	型 式	MB004
		顏 色	香檳色噴塗鋼板、 乳白色透光板、 筒燈
D	地 板		預留大理石厚度 25mm
E	廂 門		彩妝鋼板 C127 <span style="color: blue;">髮紋不銹鋼</span>
F	側板	前 側	髮紋不銹鋼
		兩 側	中間：彩妝鋼板C127 兩端：彩妝鋼板A124
		後 側	中間：彩妝鋼板C127 兩端：彩妝鋼板A124



備註：(以下資料可增減)

ID :

客戶名稱：

集和建設

提供日期： 年 月 日

確認者：

謝明

確認日期： 年 月 日

12 年 9 月 19 日

1、半身明鏡

2、二側扶手:MC003

3、車廂操作板:ME003

4、車廂殘障電梯操作板:ME011

5、乘場按鈕操作板:一般:MF010  
行動不適用:MF007