

規格調查表

請確實填入改訂紀錄 (A為初版不用註記・B番開始須確實記錄)



填写日期:	2023/5/18	版次	B	【使用說明】 1.請營業單位依客戶要求・逐條填寫； 2.沒有選項或者說明不清楚的,於特記事項註明； 3.空白處或者沒有底色的部分・不可以自行修改；
客戶名稱:	和境建設-善捷段			
預定交期:	2023/09			
安裝地區:	台灣	安裝地址:	桃園市龜山區文桃路及南林路交叉口	
號機:	NO.6			
製造編號:				

PS:正式訂單台北都必須填寫(僅詢價時無需填寫)・編號由台灣業務編制；

基本規格

PS:非標轿廂內法・請依實際尺寸填寫；

機種:	MAE100有机房	載重:	700kg	標準	速度:	90m/min
用途:	殘障	類型:	新梯		場合:	一般
運轉方式:	聯動	聯/群控號機:	No.1-No.2, No.3-No.4			

轿廂內法寬:	1400	內法深:	1250	內法高:	2500
開門形式:	2P-CO	開門寬:	800	開門高:	2100

層站門:	19	層	×	19	站	×	19	門
千鳥&貫通:	否	層樓名:	B4-B1,1-14,RF					

井道尺寸

PS:井道最終依土建圖為準；

頂層:	5850	mm	底坑:	1850	mm	行程:	57150	mm
井道內法寬:	1900	mm	井道內法深:	1950	mm	全高:	64800	mm
井道結構:	全混凝土							

電源參數

主電源:	3相4線制380V/60HZ	照明:	
------	----------------	-----	--

轿廂

轿廂:	MA003	標準選型:	是	
天井:	MB003	材質:	依標準	P.S.法規規定逃生窗400*500
地板:	預留大理石貼附厚度	型號:	其他	預留厚度: 25 mm
轿壁側板位置	材質	材質厚度	色號(依樣本填寫)	備註
前側:	發紋不銹鋼	依標準	不鏽鋼原色	
兩側兩端:	鋼板烤漆	依標準	RAL-9003	
兩側中間:	鋼板烤漆	依標準	RAL-9003	
後側兩端:	鋼板烤漆	依標準	RAL-9003	
後側中間:	鋼板烤漆	依標準	RAL-9003	
轿門:	發紋不銹鋼	依標準	RAL-9003	

PS:除發紋不銹鋼、鏡面外・其餘材質需按照公司樣本填寫色號；

預留裝璜重:	0	kg	預留裝璜厚度	无	mm
扶手:	MC002		位置	兩側	
明鏡:	後側(半身明鏡)有,由台北自理				

P.S.不可使用MC001,標準為兩側

P.S:選配明鏡時・由台北自理；

人機界面(轿廂側)

主操縱盤型號	ME001	按鈕&顯示:	標準
		面板材質&位置:	標準

規格調查表

副操纵盘型号	无	按钮&显示:	无
		面板材质&位置:	无
残障主操纵盘	ME013	面板材质&位置:	标准
残障副操纵盘	无	面板材质&位置:	无

人机界面 (層门側)

外呼:	MF007	按钮&显示:	标准		
		面板材质:	标准		
		基准阶楼层:	1	FL	PS: 基准阶标配外呼锁

PS:外呼/操纵盘等,於残障时需附盲文点字板,盲文点字板由台北自理,上海需注意按钮之间的间隙;

到站灯	无	面板材质:	无		
		安装楼层:			
横向显示器	无	面板材质:	无		
		安装楼层:			


層门系统

前门楼层:		+	后门楼层:			耐火楼层:	无
耐火:	否		耐火停数:	无			
门保护:	光幕						

部品		材质	材质厚度	色号(依樣本)	备注
层门:	首层:	发纹不锈钢	依标准	不鏽鋼原色	1F
	其余层:	钢板烤漆	依标准	RAL-7036	B4-B1,2-14,RF
小门框:	首层:	发纹不锈钢	依标准	不鏽鋼原色	1F
	其余层:	发纹不锈钢	依标准	不鏽鋼原色	B4-B1,2-14,RF
大门框:	首层:	无	依标准	/	
	其余层:	无	依标准	/	

PS:如其余层有大、小门框区别,请于备注栏填写。

轿厢象限示意图



标配功能

井道照明	标配
出货方式	依公司标准
无机房主机侧是否为卧室	否, 不允许
误登录取消	标配

物联网	标配
开延长	标配
次楼层停靠	标配
出口木箱	标配

規格調查表



再平层功能	标配
-------	----

保固年限	24	單位：月
------	----	------

PS: 标配功能，不限于下表所列选项，以Masada样本上所列为准；

选配功能

三大件进口	<input type="checkbox"/>	
出入口牛腿	<input type="checkbox"/>	
对重附安全钳	<input type="checkbox"/>	
冷气(歌林)	<input type="checkbox"/>	
夏普空气清净机	<input type="checkbox"/>	
对讲机集中管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	台数:	6
中央监控系统(CRT)	<input type="checkbox"/>	
人脸识别	<input type="checkbox"/>	
	形式:	无
轿厢附到站钟GONG	<input type="checkbox"/>	
地震管制	<input type="checkbox"/>	
语音合成	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	形式:	國語+台語
ARD	<input type="checkbox"/>	
能量回馈器	<input type="checkbox"/>	
RS485接口	<input type="checkbox"/>	
轿厢摄像头(CCTV)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	形式:	准-仅留配线(網線)
观光梯外妆板	<input type="checkbox"/>	
	材质:	

临时层门(IB)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	停数:	1
	楼层:	1F
临时轿门(IB)	<input type="checkbox"/>	
火灾	<input type="checkbox"/>	
轿厢側電子佈告欄	<input type="checkbox"/>	
	位置:	
紫外灯杀菌系统	<input type="checkbox"/>	
语音呼梯(外置式)	<input type="checkbox"/>	
APP智能呼梯	<input type="checkbox"/>	
	形式:	
刷卡机管制(轿厢側)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	形式:	准-业主自理(隱藏)
自動返回基站	<input type="checkbox"/>	
刷卡机管制(乘場側)	<input type="checkbox"/>	
	形式:	无
特殊操作	专用运转	<input type="checkbox"/>
	司机操作	<input type="checkbox"/>
满载直驶	<input type="checkbox"/>	

PS: 選擇刷卡机时，須配PASS開關；刷卡機面板尺寸：90x125mm

PS: 緊急梯时，火災回歸為标配，無須勾选。

特记事项：

2022/12/2
1.三側轿厢壁附壁鉤
2.1F>6米

改訂履歷：

2023/5/18
1.轿厢選色變更
2.乘場選色變更
3.天井選色變更
4.機房無110V
5.門保護:光幕
6.大理石預留厚度:25mm